


LLIBRES DE TEXT							
DPG		GRAU SUPERIOR	DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA I DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRÀFICA				
Curs	Mòdul	Nom Mòdul	Títol	Autor	Editorial	ISBN	Any de recomanació
1r	M3	Disseny de productes gràfics	El libro de ideas para el diseño gráfico	Steven Heller y Gail Anderson.	BLUME		
1r	TOTS	En tots	Materiales de producción	Jesús García Jiménez y Juan José Rodríguez.	Ed. Aral		
1r	IPO1	Itinerari per a l'ocupabilitat 1	Itinerari per a l'ocupabilitat 1 360°	M.E.Caldas Blanco M.Luisa Hidalgo Jesús Laraño	Editex	9788448652098	2024
2n	IPO2	Itinerari personal per a l'ocupabilitat II	Itinerari personal per a l'ocupabilitat II. Essencial	Carmen P.Moreno Silvia Solano	McGraw-Hill	9788448647230	2025
1r		Anglès	Art & Design		Express Publishing (Career Paths)	978-1-4715-6241-9	2025

MATERIAL NECESSARI

DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRÀFICA

Curs	Material Seguretat	Compra obligatòria
2n	<p>Calçat de seguretat EN 20345 Calçat de seguretat. EN 20345 Normativa: ISO 20345 Marcatge: S1 P SRC Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con lauril sulfato sódico y sobre suelo de acero con glicerina (marcado SRC). Los requisitos más habituales del calzado de seguridad han sido agrupados en códigos de designación. La S por calzado de seguridad seguido de una letra o de un número: Indica que el calzado cumple los requisitos de la categoría S1 además de ofrecer resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado). P: RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN el calzado incluye plantillas (que pueden ser metálicas o textil anti perforación) con una resistencia a la perforación de 1.100 n. el calzado incluye plantillas (que pueden ser metálicas o textil anti perforación) con una resistencia a la perforación de 1.100 n.</p>	Sí
	Roba de protecció (Granota o bata)	Sí
	Equip filtrant de partícules (mascareta pols). Mascaretes FFP3. EN 149+A1	Sí, en el cas d'afeccions mèdiques que ho requereixin.

Curs	Material	Quantitat	Compra obligatòria
1r i 2n	Ordinador amb prestacions gràfiques	1	NO, recomanat
1r i 2n	Teclat. Model teclat: Tacens AK0ES Interruptor de membrana Wired Negro Ref. Mercado Actual 1510619 connectat per cable	1	SI
1r i 2n	Ratolí per ordinador connectat per cable	1	SI
1r i 2n	Dispositiu d'emmagatzematge extern (Pen, USB, etc)	1	SI
1r i 2n	Adaptador USB 3.2 Gen1 3A, tipo USB-C/M-A/h	2	SI